



Lösungen für Sicherheit und Komfort



KUNDEN-PREISLISTE

01/2025



XAJA SECURITY

XAJA Security GmbH
Carl-Benz-Straße 20, 64658 Fürth
T: 06253/99990-80
www.xaja-security.de



SECPLAN Technik GmbH
Buchenstraße 15, 64385 Reichelsheim
T: 06164/6420-400
www.secplan.de



PREISLISTE

Alarmzentrale	3	Waterstop	13
Repeater	3	Luftqualitätsmelder	13
Mobile Stromversorgung	4	Nebelmaschine	13
Bewegungsmelder Außen	4	Bus-Zubehör	14
Bewegungsmelder Außen mit Kamera	4	Gehäuse für Bus-Module	14
Bewegungsmelder Innen	5	Videoüberwachung	15
Bewegungsmelder Innen mit Kamera	5	WLAN Kamera für Innen	15
Öffnungs- und Glasbruchmelder	6	Türsprechanlage	15
Körperschallmelder	7	Verkabelte IP-Kameras	15
Integrationsmodule	7	Netzwerkvideorekorder	16
Funkempfänger	8	LightSwitch - intelligente Schalter	17
Scharfschaltung	8	Dimmer buttons	20
Paniksender	9	Outlets Type F	21
Wassermelder	9	Smart switches Vertical devices	23
Signalgeber	9	LightSwitch vertical buttons	24
Sprachmodule	10	Dimmer vertical buttons	25
Schaltelemente	11	Bypass Dimmer	25
Handmelder	11	Surface mounting box	25
FireProtect 2	12		



Alarmzentrale

Bezeichnung	Geräte	Benutzer	Szenarien	Kommunikation	Melder-kommunikation	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
Hub	100	50	5	LAN, GSM, 2G	Funk	38237.01.WH1	38236.01.BL1	229,32
Hub Plus	150	99	64	LAN, GSM, 2G, WLAN	Funk	38247.01.WH1	38246.01.BL1	467,46
Hub 2	100	50	32	LAN, GSM, 2G	Funk	38239.40.WH1	38238.40.BL1	321,93
Hub 2 4G	100	50	32	LAN, GSM, 4G	Funk	38241.108.WH1	38240.108.BL1	468,56
Hub 2 Plus	200	200	64	LAN, GSM, 2+4 G, WLAN	Funk	38245.40.WH1	38244.40.BL1	560,07
HubHybrid 2G*	100	50	32	LAN, GSM, 2G	Bus & Funk	44509.111.WL1	44510.111.BL1	578,66
HubHybrid 4G*	100	50	32	LAN, GSM, 4G	Bus & Funk	57206.111.WH1	57205.111.BL1	751,91
12V/7Ah Akku für Hub BP/Hybrid							BY070	34,00
Hub BP	100	50	32	2G, 3G, 4G	Funk	93601.263.WH1	93602.263.BL1	347,98
Zusatzantenne Hub BP							104117.290.NC	26,10
3GB SIM							SEC-SIM-1	40,00

* Nur für Superior/Fibra zertifizierte Errichter registrierbar.



Repeater

Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
ReX	Alle Hubs, KEINE MotionCams	Funkverstärker direkt zwischen Hubs und Meldern, mit Notstromakku	38205.37.WH1	38206.37.BL1	169,79
ReX 2	Hub2, Hub2 Plus, HubHybrid, alle Funkmelder	Funkverstärker direkt zwischen Hubs und Meldern, mit Notstromakku, Netzwerkanbindung möglich	38207.106.WH1	38208.106.BL1	233,73



Mobile Stromversorgung

Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr.	EVP €
12-24V PSU	Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2	Ermöglicht 12V Stromversorgung	59359.94.NC	35,28
6V PSU	Hub 2	Ermöglicht 6V Stromversorgung	38213.78.NC	35,28
12V PSU	Hub/Hub Plus/ReX	Ermöglicht 12V Stromversorgung	38212.54.NC	35,28



Bewegungsmelder Außen

Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr.	EVP €
MotionProtect Outdoor	Alle Hubs und HubHybrid	15m/90°, Dual PIR, Montagehöhe max 1,3m, Antimasking	38197.33.WH1	299,88
DualCurtain Outdoor	Hub Plus, Hub2, Hub2Plus, HubHybrid	Jede Seite 13m/4,5° Dual PIR, Montagehöhe max 1,3m, Antimasking	39055.81.WH1	304,29
Curtain Outdoor	Hub2, Hub BP, Hub2Plus, HubHybrid	12m/8°, Dual PIR/Radar, Montagehöhe max 2,4m, Antimasking	101441.289.WH1	225,34



Bewegungsmelder Außen mit Kamera

Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr.	EVP €
MotionCam Outdoor	Hub2, Hub2Plus, HubHybrid, Rex2	15m/90°, Dual PIR, Montagehöhe max 1,3m, Antimasking, Videoverifikation	38192.84.WH1	352,80
MotionCam Outdoor PhOD	Hub2, Hub2Plus, HubHybrid, Rex2	15m/90°, Dual PIR, Montagehöhe max 1,3m, Antimasking, Videoverifikation, Bildanforderung Photo on Demand, Szenarien	39293.121.WH1	388,08
MotionCam Outdoor HighMount (PhOD)	Hub2, Hub BP, Hub2Plus, HubHybrid	15m/90°, Dual PIR/Radar, Montagehöhe 2-4m, Antimasking, Videoverifikation, Bildanforderung Photo on Demand, Szenarien	99164.282.WH1	471,10
Mobil-Stativ 275	MotionCam Outdoor HighMount (PhOD)	Mobiles Stativ mit Spannseilen und Abdeckung 275cm Arbeitshöhe, 1,20 m x 0,2 m Transportgröße für 4 Melder und eine StreetSiren DD	99164-S	600,00

Bewegungsmelder Innen



Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
MotionProtect	Alle Hubs und HubHybrid	12m/90°, haustierimmun	38193.09.WH1	38194.09.BL1	86,00
Superior* MotionProtect	Hub Plus, Hub 2 , Hub 2 Plus, HubHybrid	12m/90°, Dualmelder, haustierimmun mit Schraubenfixierung	67724.09.WH1	67723.09.BL1	94,96
Superior MotionProtect Fibra*	HubHybrid	12m/90°, Busmelder, haustierimmun	44405.09.WH1	44404.09.BL1	83,05
MotionProtect Plus	Alle Hubs und HubHybrid	12m/90°, Dualmelder, haustierimmun, Dualmelder	38198.02.WH1	38199.02.BL1	119,07
Superior* MotionProtect Plus	Hub Plus, Hub 2 , Hub 2 Plus, HubHybrid	12m/90°, Dualmelder, haustierimmun mit Schraubenfixierung	67725.02.WH1	67726.02.BL1	133,65
Superior MotionProtect Plus Fibra*	HubHybrid	12m/90°, Busmelder, Dualmelder, haustierimmun, Dualmelder	44408.02.WH1	44407.02.BL1	116,89
Superior MotionProtect G3 Fibra*	HubHybrid	12m/90°, PIR/Radar, Busmelder, haustierimmun, Antimasking	117717.09.WH1		193,22

* Nur für Superior/Fibra zertifizierte Errichter registrierbar.

Bewegungsmelder Innen mit Kamera



Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
MotionCam	Hub2, Hub2 Plus, HubHybrid, Rex2	12m/90°, mit Videoverifikation, haustierimmun	38190.23.WH1	38191.23.BL1	196,25
Superior MotionCam Fibra*	HubHybrid	12m/90°, Busmelder mit Videoverifikation, haustierimmun	44403.23.WH1	44402.23.BL1	211,90
MotionCam (PhOD)	Hub2, Hub2 Plus, HubHybrid, Rex2	12m/90°, mit Videoverifikation, Bildanforderung via APP, haustierimmun	39290.120.WH1	39289.120.BL1	215,87
Superior* MotionCam (PhOD)	Hub2, Hub2 Plus, HubHybrid, Rex2	12m/90°, mit Videoverifikation, Bildanforderung via APP, haustierimmun, mit Schraubenfixierung	67729.120.WH1	67730.120.BL1	239,86

* Nur für Superior/Fibra zertifizierte Errichter registrierbar.

>>

Bewegungsmelder Innen mit Kamera

Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
Superior MotionCam (PhOD) Fibra*	HubHybrid	12m/90°, Busmelder mit Videoverifikation, Bildanforderung via APP, haustierimmun	53771.169.WH1	53770.169.BL1	233,09
Superior CombiProtect Fibra*	HubHybrid	12m/90°, Busmelder, mit Glasbruchmelder, haustierimmun	44391.06.WH1	44390.06.BL1	58,44
Superior* MotionCam AM (PhOD)	Hub2, Hub BP, Hub2 Plus, HubHybrid, Rex2	12m/90°, mit Videoverifikation, Bildanforderung via APP, haustierimmun, mit Schraubenfixierung, Antimasking	116768.306.WH1		256,28
Superior* MotionCam HD (PhOD)	Hub2, Hub BP, Hub2 Plus, HubHybrid, Rex2	12m/90°, mit Videoverifikation, Bildanforderung via APP, haustierimmun, mit Schraubenfixierung, HD-Bildauflösung	118274.309.WH1	118275.309.BL1	244,06

* Nur für Superior/Fibra zertifizierte Errichter registrierbar.

Öffnungs- und Glasbruchmelder



Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
DoorProtect	Alle Hubs und HubHybrid	Öffnungskontakt	38099.03.WH1	38098.03.BL1	52,92
Superior* DoorProtect	Hub Plus, Hub 2 , Hub 2 Plus, HubHybrid	Öffnungskontakt mit Schraubenfixierung und Reedkontakt rechts/links	67733.03.WH1	67734.03.BL1	61,39
Superior DoorProtect Fibra*	HubHybrid	Öffnungskontakt, Busmelder	44393.03.WH1	44392.03.BL1	49,22
DoorProtect Plus	Alle Hubs und HubHybrid	Öffnungskontakt mit Erschütterungsmelder	38101.13.WH1	38100.21.BL1	74,97
Superior* DoorProtect Plus	Hub Plus, Hub 2 , Hub 2 Plus, HubHybrid	Öffnungskontakt mit Erschütterungsmelder mit Schraubenfixierung und Reedkontakt rechts/links	67735.21.WH1	67736.21.BL1	92,08
Superior DoorProtect Plus Fibra*	HubHybrid	Öffnungskontakt, Busmelder mit Erschütterungsmelder	44395.13.WH1	44394.21.BL1	73,82
GlassProtect	Alle Hubs und HubHybrid	Akustischer Glasbruchmelder	38109.05.WH1	38108.05.BL1	86,00

* Nur für Superior/Fibra zertifizierte Errichter registrierbar.

>>

Öffnungs- und Glasbruchmelder

Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
Superior* GlassProtect	Hub Plus, Hub 2 , Hub 2 Plus, HubHybrid	Akustischer Glasbruchmelder, mit Schraubenfixierung	67738.05.WH1	67737.05.BL1	94,96
Superior GlassProtect Fibra*	HubHybrid	Akustischer Glasbruchmelder, Busmelder	44397.05.WH1	44396.05.BL1	83,05
Superior DoorProtect G3 Fibra*	Busmelder für HubHybrid	Bus-Öffnungskontakt Grad 3	61340.177.WH1	61341.177.BL1	81,19

* Nur für Superior/Fibra zertifizierte Errichter registrierbar.



Körperschallmelder

Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
Superior SeismoProtect G3 Fibra*	Busmelder für HubHybrid	Bis 4m Detektionsradius für Vibrationen durch Bohren, Schneiden, Explosionen, Biegen, Drücken, Schieben	117737.269.WH1	117736.269.BL1	441,60


* Nur für Superior/Fibra zertifizierte Errichter registrierbar.

Integrationsmodule



Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
Transmitter	Alle Hubs und HubHybrid	Zur Integration eines potentialfreien Kontaktes mit Sabotageauswertung		38184.18.NC1	68,36
MultiTransmitter	Alle Hubs und HubHybrid	Zur Integration von bis 18 potentialfreien Kontakten/ Meldern mit Melderversorgung, 12V/7Ah Akku optional	38200.62.WH1	38201.62.BL1	216,09
Superior MultiTransmitter Fibra*	HubHybrid	Busmodul, zur Integration von bis 18 potentialfreien Kontakten/ Meldern mit Melderversorgung, 12V/7Ah Akku optional	44410.62.WH1	44409.62.BL1	230,02
Superior Transmitter Fibra*	Buskomponente für HubHybrid	Integration von einem Fremdgerät für UP Dose (z.B. bauseitige Magnetkontakte)	77373.182.NC1		32,74
Superior MultiTransmitter IO (4x4) Fibra*	Buskomponente für HubHybrid	Integration von Fremdgeräten, 4 Eingänge, 4 Ausgänge	117739.294.NC		99,88

* Nur für Superior/Fibra zertifizierte Errichter registrierbar.



Funkempfänger

Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr.	EVP €	
OC Bridge Plus	<ul style="list-style-type: none"> • DoorProtect • MotionProtect • GlassProtect • LeaksProtect • FireProtect 	<ul style="list-style-type: none"> • CombiProtect • SpaceControl • MotionProtect Plus • FireProtect Plus 	Bis zu 99 Ajax Funkmelder können eingelernt werden und auf 8 potentialfreien Ausgängen ausgegeben werden	38202.14.NC1	94,82

Scharfschaltung

Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
KeyPad Plus	Hub Plus, Hub 2 , Hub 2 Plus, HubHybrid	Scharf/Unscharf mit Code und Tag/Pass	38253.83.WH1	38252.83.BL1	172,00
Superior* KeyPad Plus	Hub Plus, Hub 2 , Hub 2 Plus, HubHybrid	Scharf/Unscharf mit Code und Tag/Pass	70224.83.WH1	70225.83.BL1	189,92
KeyPad	Alle Hubs und HubHybrid	Scharf/Unscharf mit Code	38249.12.WH1	38248.12.BL1	134,51
Superior KeyPad Fibra*	HubHybrid	Scharf/Unscharf mit Code, Bustastatur	44401.12.WH1	44400.12.BL1	132,27
KeyPad Touchscreen	Hub 2 , Hub 2 Plus, HubHybrid	Scharf/Unscharf mit Code und Tag/Pass, Volltextanzeige	58455.148.WH1	58454.148.BL1	414,29
SpaceControl	Alle Hubs und HubHybrid	Funkhandsender, Scharf/Unscharf, Panik	38166.04.WH1	38167.04.BL1	41,90
Tag (Chip)	KeyPad Plus, KeyPad Touchscreen	Schlüsselanhänger, Mifare Desfire	38229.90.WH.ST1	38225.90.BL.ST1	8,46
Pass (Karte)	KeyPad Touchscreen	Karte, Mifare Desfire	38221.89.WH.ST1	38217.89.BL.ST1	8,46
Superior KeyPad TouchScreen Fibra*	Buskomponente für HubHybrid	Scharf/Unscharf mit Code und Tag/Pass, Volltextanzeige	81718.226.WH1	81719.226.BL1	413,91
Superior SpaceControl	Hub2, Hub BP, Hub2 Plus, HubHybrid, Rex2	Funkhandsender, Scharf/Unscharf, Panik	70222.26.WH1	110754.04.BL1	48,60
Superior KeyPad Outdoor Fibra*	Buskomponente für HubHybrid	Außenbedienteil, Scharf/Unscharf über Pass, Tag, Code, Smartphone	117759.285.WH	117760.285.BL	178,75
				Art. Nr. Graphit: 117761.285.GP	

* Nur für Superior/Fibra zertifizierte Errichter registrierbar.



Paniksender



Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
Button	Alle Hubs und HubHybrid	Panikalarm, Schaltaufgaben	38095.26.WH1	38094.26.BL1	41,90
Superior* Button	Hub2, Hub 2 Plus, HubHybrid	Panikalarm, Schaltaufgaben	70222.26.WH1	70223.26.BL1	45,72
DoubleButton	Alle Hubs und HubHybrid	Panikalarm, Schaltaufgaben, Dobbeltaste	38103.79.WH1	38102.79.BL1	41,90
Holder für (Double) Button	Alle Hubs und HubHybrid	Wandhalter	38215.82.WH	38214.82.BL	6,62

* Nur für Superior/Fibra zertifizierte Errichter registrierbar.

Wassermelder



Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
LeaksProtect	Alle Hubs und HubHybrid	Erkennt Wasseransammlung	38255.08.WH1	38254.08.BL1	68,36

Signalgeber



Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
HomeSiren	Alle Hubs und HubHybrid	105dB Innensirene mit Statusmeldung	38111.11.WH1	38110.11.BL1	86,00
Superior* HomeSiren	Hub2, Hub 2 Plus, HubHybrid	105dB Innensirene mit Statusmeldung und weiterer Jammingfunktion	67732.11.WH1	67731.11.BL1	94,96
Superior HomeSiren Fibra*	HubHybrid	105dB Bus-Innensirene mit Statusmeldung	44399.11.WH1	44398.11.BL1	83,05

* Nur für Superior/Fibra zertifizierte Errichter registrierbar.

Signalgeber



Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
StreetSiren	Alle Hubs und HubHybrid	113dB Außensirene mit Blitzring und Statusmeldung	38178.07.WH1	38179.07.BL1	169,79
Superior StreetSiren Fibra*	HubHybrid	113dB Bus-Außensirene mit Blitzring und Statusmeldung	44412.07.WH1	44411.07.BL1	166,10
StreetSiren DoubleDeck	Alle Hubs und HubHybrid	113dB Außensirene mit Blitzring und Statusmeldung. Für Frontplatte mit Firmenlogo	38180.61.WH1	38181.61.BL1	172,00
Superior* StreetSiren DoubleDeck	Hub2, Hub 2 Plus, HubHybrid	113dB Außensirene mit Blitzring und Statusmeldung und weiterer Jammingfunktion. Für Frontplatte mit Firmenlogo	70226.61.WH1	70227.61.BL1	189,56
Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra*	HubHybrid	113dB Bus-Außensirene mit Blitzring und Statusmeldung. Für Frontplatte mit Firmenlogo	57244.61.WH1	57245.61.BL1	166,10
Frontplatte DoubleDeck	StreetSiren DoubleDeck		39279.63.WH	39278.63.BL	11,25
Superior* StreetSiren Plus	Hub2, Hub BP, Hub2 Plus, HubHybrid, Rex2	107dB Außensirene mit hellem Blitzring und Statusmeldung und weiterer Jammingfunktion. 10 Jahres Batterie, 1500m Reichweite	117721.308.WH1	117720.308.BL1	276,32
Superior StreetSiren Plus Fibra*	Buskomponente für HubHybrid	107dB Außensirene mit hellem Blitzring und Statusmeldung Wählbare Alarmtöne	117727.268.WH1	117726.268.BL1	281,98

* Nur für Superior/Fibra zertifizierte Errichter registrierbar.

Sprachmodule

Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
SpeakerPhone	Hub2 (4G), Hub2 Plus, HubHybrid (4G)	2-Wege Audiomodul zur Alarmverifizierung und Täteransprache	87530.180.WH1	87531.180.BL1	188,18

Schaltelemente



Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
WallSwitch	Alle Hubs und HubHybrid	Funkrelais zum Schalten von 230V/13A, Ansteuerung 230V AC		38189.13.BL1	59,54
Relay	Alle Hubs und HubHybrid	Funkrelais zum Schalten von 230V/13A, Ansteuerung 7-24V DC		38204.19.NC1	59,54
DIN Holder	WallSwitch und Relay	Für Hutschienenmontage		38214.132.BL	12,18
Socket	Alle Hubs und HubHybrid	Schaltsteckdose	38209.34.WH1	38210.34.BL1	103,64
vhfBridge	Hub Plus, Hub 2 , Hub 2 Plus, HubHybrid	Bietet 8 potentialfreie Ausgänge, 12V/7Ah Akku optional	38186.92.WH1	38187.92.BL1	176,40
Superior MultiRelay Fibra*	Buskomponente für HubHybrid	Bus-Relaismodul mit 4 Schaltausgängen	64932.183.NC1		89,06

Handmelder

Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr.		EVP €
Manual Call Point	Hub2, Hub BP, Hub2 Plus, HubHybrid, Rex2	Funk-Druckknopfmelder für manuelle Brandmeldung mit rücksetzbarem Auslöseelement und programmierbaren Szenarien	Rot	60815.171.NC1	130,50
			Blau	83805.171.NC1	
			Grün	87639.171.NC1	
			Gelb	87651.171.NC1	
			Weiß	87645.171.NC1	



FireProtect 2



Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
FireProtect 2 RB (CO)	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, HubHybrid	CO Melder mit Tauschbatterie mit Innensirene	63212.166.WH1	63213.166.BL1	153,86
FireProtect 2 RB (Heat)	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, HubHybrid	Hitze Melder mit Tauschbatterie mit Innensirene	63208.168.WH1	63209.168.BL1	104,55
FireProtect 2 RB (Heat/CO)	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, HubHybrid	CO/Hitze Melder mit Tauschbatterie mit Innensirene	63210.167.WH1	63211.167.BL1	155,25
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO)	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, HubHybrid	Rauch/CO/Hitze Melder mit Tauschbatterie mit Innensirene	52252.137.WH1	52253.137.BL1	172,32
FireProtect 2 RB (Heat/Smoke)	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, HubHybrid	Rauch/Hitze Melder mit Tauschbatterie mit Innensirene	52250.136.WH1	52251.136.BL1	116,05
FireProtect 2 SB (CO)	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, HubHybrid	CO Melder mit 10 Jahresbatterie mit Innensirene	63218.136.WH1	63219.136.BL1	172,32
FireProtect 2 SB (Heat)	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, HubHybrid	CO Melder mit 10 Jahresbatterie mit Innensirene	63214.136.WH1	63215.136.BL1	123,44
FireProtect 2 SB (Heat/CO)	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, HubHybrid	Hitze/CO Melder mit 10 Jahresbatterie mit Innensirene	63216.136.WH1	63217.136.BL1	173,88
FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) (8EU) ASP	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, HubHybrid	Hitze/Rauch/CO Melder mit 10 Jahresbatterie mit Innensirene	52256.150.WH1	52257.150.BL1	191,27
FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) (8EU) ASP	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, HubHybrid	Hitze/Rauch Melder mit 10 Jahresbatterie mit Innensirene	52254.149.WH1	52255.149.BL1	135,79



Waterstop

Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
WaterStop [1/2]	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, HubHybrid	Abschaltung Wasserzufluss 1/2"	52271.146.WH1	52270.146.BL1	296,89
WaterStop [1]	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, HubHybrid	Abschaltung Wasserzufluss 1"	52267.154.WH1	52266.154.BL1	392,04
WaterStop [3/4]	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, HubHybrid, Rex2	Abschaltung Wasserzufluss 3/4"	52269.155.WH1	52268.155.BL1	334,95



Luftqualitätsmelder

Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
LifeQuality	Hub 2 , Hub 2 Plus, HubHybrid, Rex2	Überwacht Raum auf Luftfeuchte, CO2 und Temperatur	52273.135.WH1	52272.135.BL1	418,69



Nebelmaschine

Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr.	EVP €
Modular 200 Ajax Ready	Alle Hubs und HubHybrid	Vernebelt Räume bis 200m³ innerhalb von 28 Sekunden	ANG200	1220,00
Modular 500 Ajax Ready	Alle Hubs und HubHybrid	Vernebelt Räume bis 500m³ innerhalb von 48 Sekunden	ANG500	1820,00
Modular 250 ProPlus	Alle Hubs und HubHybrid		ANG250P	1650,00
Modular 500 ProPlus	Alle Hubs und HubHybrid		ANG500P	2120,00
FluidBag 500 ml	Modular Serie 200 und 250		ANFB23	55,00
FluidBag 750 ml	Modular Serie 500		ANFB45	55,00
Active Cloud LAN/Wifi	Modular Serie Ajax Ready		ANAC-SET	314,00
Akkumulator 12V/2,1	Modular Serie		BY021	25,00

Bus-Zubehör



Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
Superior LineProtect Fibra*	Buskomponente für HubHybrid	Zum Schutz vor Kurzschluss und Sabotage von Geräten auf dem Bus	61384.178.NC		57,73
Superior LineSplit Fibra*	Buskomponente für HubHybrid	Zum Aufteilen der Bus-Leitung in vier Leitungen	57204.170.NC1		63,85
Superior LineSupply (45 W) Fibra*	Buskomponente für HubHybrid	Für zusätzliche Stromversorgung (45W) der Fibra Geräte	82131.181.WH1	82132.181.BL1	220,1
Superior LineSupply (75 W) Fibra*	Buskomponente für HubHybrid	Für zusätzliche Stromversorgung (75W) der Fibra Geräte	117733.181.WH1	117732.181.BL1	253,12

* Nur für Superior/Fibra zertifizierte Errichter registrierbar.

Gehäuse für Bus-Module



Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
Case A (106)	1x LineSplit Fibra oder LineProtect Fibra oder MultiRelay Fibra	Gehäuse für 1 Platine	63138.186.WH	63139.186.BL	36,64
Case B (175)	2x LineSplit Fibra oder LineProtect Fibra oder MultiRelay Fibra	Gehäuse für 2 Platinen	62946.186.WH	62947.186.BL	42,63
Case C (260)	1x Superior LineSupply Fibra 1x 7Ah Batterie	Gehäuse für 1 LineSupply und Batterie	67828.186.WH	67829.186.BL	61,98
Case D (430)	Geräte und Batterien	Gehäuse für 8 Geräte und 2 Batterien	65976.186.WH	65977.186.BL	211,98
Module Holder (type A)	Case D: LineSplit Fibra, LineProtect Fibra, MultiRelay Fibra	Befestigung der Platine im Gehäuse (4 Stück bei Case D im Lieferumfang)	77658.216.WH	77657.216.BL	16,12
Module Holder (type B)	Case D: für Platine HubHybrid, MultiTransmitter	Befestigung der Platine im Gehäuse	78944.216.WH	78945.216.BL	8,40

VIDEOÜBERWACHUNG

WLAN Kamera für Innen



Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
IndoorCam	AJAX Space, AJAX NVR, Hub2, Hub BP, Hub2 Plus, HubHybrid, Rex2	WLAN-Überwachungskamera für den Innenbereich mit PIR-Bewegungsmelder und integrierter KI	111566.303.WH1	111567.303.BL1	295,08

Türsprechanlage



Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr.		EVP €
DoorBell	AJAX Space, AJAX NVR, Hub2, Hub BP, Hub2 Plus, HubHybrid, Rex2	Video-Türklingel mit integrierter KI, PIR-Sensor und App-Steuerung	Schwarz	66391.125.BL1	354,10
			Graphit	66392.125.GP1	
			Grau	66393.125.GR1	
			Weiß	66390.125.WH1	

Verkabelte IP-Kameras



Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
TurretCam (5 Mp/2.8 mm)	AJAX Space, AJAX NVR	Mit KI, 110° Blickwinkel, IR, TrueWDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für Innen- und Außeneinsatz	64923.197.WH1	64924.197.BL1	237,60
TurretCam (5 Mp/4 mm)	AJAX Space, AJAX NVR	Mit KI, 85° Blickwinkel, IR, TrueWDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für Innen- und Außeneinsatz	64925.197.WH1	64926.197.BL1	237,60
TurretCam (8 Mp/2.8 mm)	AJAX Space, AJAX NVR	Mit KI, 110° Blickwinkel, IR, TrueWDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für Innen- und Außeneinsatz	64927.197.WH1	64928.197.BL1	316,80
TurretCam (8 Mp/4 mm)	AJAX Space, AJAX NVR	Mit KI, 85° Blickwinkel, IR, TrueWDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für Innen- und Außeneinsatz	64929.197.WH1	64930.197.BL1	316,80
BulletCam (5 Mp/2.8 mm)	AJAX Space, AJAX NVR	Mit KI, 110° Blickwinkel, IR, TrueWDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für Innen- und Außeneinsatz	79028.217.WH1	79024.217.BL1	237,60
BulletCam (5 Mp/4 mm)	AJAX Space, AJAX NVR	Mit KI, 85° Blickwinkel, IR, TrueWDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für Innen- und Außeneinsatz	79029.217.WH1	79025.217.BL1	237,60

>>

Verkabelte IP-Kameras



Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
BulletCam (8 Mp/2.8 mm)	AJAX Space, AJAX NVR	Mit KI, 110° Blickwinkel, IR, TrueWDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für Innen- und Außeneinsatz	79030.217.WH1	79026.217.BL1	316,80
BulletCam (8 Mp/4 mm)	AJAX Space, AJAX NVR	Mit KI, 85° Blickwinkel, IR, TrueWDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für Innen- und Außeneinsatz	79031.217.WH1	79027.217.BL1	316,80
DomeCam Mini (5 Mp/2.8 mm)	AJAX Space, AJAX NVR	Mit KI, 110° Blickwinkel, IR, TrueWDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für Innen- und Außeneinsatz	76018.214.WH1	76019.214.BL1	237,60
DomeCam Mini (5 Mp/4 mm)	AJAX Space, AJAX NVR	Mit KI, 85° Blickwinkel, IR, TrueWDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für Innen- und Außeneinsatz	76020.214.WH1	76021.214.BL1	237,60
DomeCam Mini (8 Mp/2.8 mm)	AJAX Space, AJAX NVR	Mit KI, 110° Blickwinkel, IR, TrueWDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für Innen- und Außeneinsatz	76022.214.WH1	76023.214.BL1	316,80
DomeCam Mini (8 Mp/4 mm)	AJAX Space, AJAX NVR	Mit KI, 85° Blickwinkel, IR, TrueWDR, Mikrofon und PoE/12 V. Für Innen- und Außeneinsatz	76024.214.WH1	76025.214.BL1	316,80
JunctionBox (118x59)	TurretCam, BulletCam, DomeCam Mini	Montagebox für Verkabelung	88881.234.WH	88882.234.BL	40,14

Netzwerkvideorekorder




Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr. weiß	Art.Nr. schwarz	EVP €
NVR 8-ch	TurretCam, BulletCam, DomeCam Mini, IndoorCam, DoorBell	Netzwerkvideorekorder für 8 Kanäle ONVIF mit KI, bis zu 1 x 16TB SATA Festplatte (optional)	70936.122.WH	70938.122.BL	310,42
NVR 16-ch	TurretCam, BulletCam, DomeCam Mini, IndoorCam, DoorBell	Netzwerkvideorekorder für 16 Kanäle ONVIF mit KI, bis zu 1 x 16TB SATA Festplatte (optional)	70934.122.WH	70935.122.BL	477,78
12V PSU for NVR	NVR 8-ch/16-ch	Zur Batterieversorgung/mobile Anwendungen	112255.305.NC		36,88

LightSwitch - intelligente Schalter


Verfügbar in zwei Typen: einzeln und kombiniert.

- Ein einzelner Lichtschalter enthält LightCore und SoloButton.
- Kombinierte Lichtschalter enthalten 2 bis 5 LightCore, die entsprechende Anzahl an Tasten und einen Rahmen.



Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr.	EVP €
Ajax LightCore (1-gang)	Hub Plus, Hub 2 , Hub 2 Plus, HubHybrid	Relais für einen 1-fach Schalter bis 600W	52136.142.NC	93,44
Ajax LightCore (2-gang)	Hub Plus, Hub 2 , Hub 2 Plus, HubHybrid	Relais für einen 2-fach Schalter bis 600W	52137.142.NC	107,53
Ajax LightCore (2-way)	Hub Plus, Hub 2 , Hub 2 Plus, HubHybrid	Relais für einen Wechselschalter bis 600W	52138.142.NC	99,91
LightCore (2-gang/2-way)	Hub Plus, Hub 2 , Hub 2 Plus, HubHybrid		87944.142.NC	108,63
LightCore (Crossover)	Hub Plus, Hub 2 , Hub 2 Plus, HubHybrid		87795.142.NC	110,26
Ajax LightCore (Dimmer)	Hub Plus, Hub 2 , Hub 2 Plus, HubHybrid		91248.255.WH1	82,02

Frames | Einsetzbar sowohl für smarte Lichtschalter als auch für Steckdosen



Bezeichnung	Kompatibilität	Leistungsmerkmale	Art.Nr.	EVP €
Ajax Frame (2 seats)	2er Rahmen		52188.141.NC	9,61
Ajax Frame (3 seats)	3er Rahmen		52189.141.NC	11,32
Ajax Frame (4 seats)	4er Rahmen		52190.141.NC	13,89
Ajax Frame (5 seats)	5er Rahmen		52348.141.NC	15,03



LightSwitch - intelligente Schalter



Black



Fog



Graphite



Grey



Ivory



Olive



Oyster



White

Bezeichnung	Farbe	Art.Nr.	EVP €
Ajax CenterButton (1-gang/2-way)	black	52171.140.BL	17,22
Ajax CenterButton (1-gang/2-way)	fog	52173.140.FG	17,22
Ajax CenterButton (1-gang/2-way)	graphite	52174.140.GP	17,22
Ajax CenterButton (1-gang/2-way)	grey	52175.140.GR	17,22
Ajax CenterButton (1-gang/2-way)	ivory	52176.140.IV	17,22
Ajax CenterButton (1-gang/2-way)	olive	52177.140.OL	17,22
Ajax CenterButton (1-gang/2-way)	oyster	52178.140.OY	17,22
Ajax CenterButton (1-gang/2-way)	white	52179.140.WH	17,22
Ajax CenterButton (2-gang)	black	52180.140.BL	18,37
Ajax CenterButton (2-gang)	fog	52181.140.FG	18,37
Ajax CenterButton (2-gang)	graphite	52182.140.GP	18,37
Ajax CenterButton (2-gang)	grey	52183.140.GR	18,37
Ajax CenterButton (2-gang)	ivory	52184.140.IV	18,37
Ajax CenterButton (2-gang)	olive	52185.140.OL	18,37
Ajax CenterButton (2-gang)	oyster	52186.140.OY	18,37
Ajax CenterButton (2-gang)	white	52187.140.WH	18,37
Ajax SideButton (1-gang/2-way)	black	52155.143.BL	14,84
Ajax SideButton (1-gang/2-way)	fog	52156.143.FG	14,84
Ajax SideButton (1-gang/2-way)	graphite	52157.143.GP	14,84
Ajax SideButton (1-gang/2-way)	grey	52158.143.GR	14,84
Ajax SideButton (1-gang/2-way)	ivory	52159.143.IV	14,84
Ajax SideButton (1-gang/2-way)	olive	52160.143.OL	14,84
Ajax SideButton (1-gang/2-way)	oyster	52161.143.OY	14,84
Ajax SideButton (1-gang/2-way)	white	52162.143.WH	14,84

LightSwitch - intelligente Schalter



Bezeichnung	Farbe	Art.Nr.	EVP €
Ajax SideButton (2-gang)	black	52163.143.BL	15,99
Ajax SideButton (2-gang)	fog	52164.143.FG	15,99
Ajax SideButton (2-gang)	graphite	52165.143.GP	15,99
Ajax SideButton (2-gang)	grey	52166.143.GR	15,99
Ajax SideButton (2-gang)	ivory	52167.143.IV	15,99
Ajax SideButton (2-gang)	olive	52168.143.OL	15,99
Ajax SideButton (2-gang)	oyster	52169.143.OY	15,99
Ajax SideButton (2-gang)	white	52170.143.WH	15,99
Ajax SoloButton (1-gang/2-way)	black	52139.144.BL	15,61
Ajax SoloButton (1-gang/2-way)	fog	52140.144.FG	15,61
Ajax SoloButton (1-gang/2-way)	graphite	52141.144.GP	15,61
Ajax SoloButton (1-gang/2-way)	grey	52142.144.GR	15,61
Ajax SoloButton (1-gang/2-way)	ivory	52143.144.IV	15,61
Ajax SoloButton (1-gang/2-way)	olive	52144.144.OL	15,61
Ajax SoloButton (1-gang/2-way)	oyster	52145.144.OY	15,61
Ajax SoloButton (1-gang/2-way)	white	52146.144.WH	15,61
Ajax SoloButton (2-gang)	black	52147.144.BL	17,79
Ajax SoloButton (2-gang)	fog	52148.144.FG	17,79
Ajax SoloButton (2-gang)	graphite	52149.144.GP	17,79
Ajax SoloButton (2-gang)	grey	52150.144.GR	17,79
Ajax SoloButton (2-gang)	ivory	52151.144.IV	17,79
Ajax SoloButton (2-gang)	olive	52152.144.OL	17,79
Ajax SoloButton (2-gang)	oyster	52153.144.OY	17,79
Ajax SoloButton (2-gang)	white	52154.144.WH	17,79

Dimmer buttons



Black



White



Oyster



Olive



Ivory



Grey



Graphite



Fog

Bezeichnung	Farbe	Art.Nr.	EVP €
Ajax SoloButton (Dimmer)	black	52171.140.BL	30,66
Ajax SoloButton (Dimmer)	white	52173.140.FG	30,66
Ajax SoloButton (Dimmer)	oyster	52174.140.GP	30,66
Ajax SoloButton (Dimmer)	olive	52175.140.GR	30,66
Ajax SoloButton (Dimmer)	ivory	52176.140.IV	30,66
Ajax SoloButton (Dimmer)	grey	52177.140.OL	30,66
Ajax SoloButton (Dimmer)	graphite	52178.140.OY	30,66
Ajax SoloButton (Dimmer)	fog	52179.140.WH	30,66
Ajax CenterButton (Dimmer)	black	52180.140.BL	
Ajax CenterButton (Dimmer)	white	52181.140.FG	28,16
Ajax CenterButton (Dimmer)	oyster	52182.140.GP	28,16
Ajax CenterButton (Dimmer)	olive	52183.140.GR	28,16
Ajax CenterButton (Dimmer)	ivory	52184.140.IV	28,16
Ajax CenterButton (Dimmer)	grey	52185.140.OL	28,16
Ajax CenterButton (Dimmer)	graphite	52186.140.OY	28,16
Ajax CenterButton (Dimmer)	fog	52187.140.WH	28,16
Ajax SideButton (Dimmer)	black	52155.143.BL	
Ajax SideButton (Dimmer)	white	52156.143.FG	28,16
Ajax SideButton (Dimmer)	oyster	52157.143.GP	28,16
Ajax SideButton (Dimmer)	olive	52158.143.GR	28,16
Ajax SideButton (Dimmer)	ivory	52159.143.IV	28,16
Ajax SideButton (Dimmer)	grey	52160.143.OL	28,16
Ajax SideButton (Dimmer)	graphite	52161.143.OY	28,16
Ajax SideButton (Dimmer)	fog	52162.143.WH	28,16

Outlets Type F

Es gibt zwei Installationsoptionen für Steckdosen: einzeln und nebeneinander.

Für die **Einzelinstallation** benötigen Sie nur OutletCore und SoloCover.

Für die **nebeneinanderliegende Installation** von zwei oder mehr Geräten benötigen Sie OutletCore, farbige Abdeckungen (SideCover, CenterCover) und Frame.

Die **vertikale Installation** wird nur von Kernen und Rahmen unterstützt, die im Namen die Bezeichnung „vertikal“ tragen.

SideCover und CenterCover (basic) können sowohl für horizontale als auch für vertikale Gerätekombinationen verwendet werden.



Black



Fog



Graphite



Grey



Ivory



Olive



Oyster



White

Bezeichnung	Art.Nr.	EVP €
OutletCore (smart) [type F]	72569.165.WH1	60,00
Ajax OutletCore (basic) [type F]	102913.165.NC	16,88
Ajax OutletCore (basic) vertical [type F]	102915.165.NC	16,88

Bezeichnung	Farbe	Art.Nr.	EVP €
SoloCover (smart) [type F]	black	52805.164.BL	21,95
SoloCover (smart) [type F]	fog	60030.164.FG	21,95
SoloCover (smart) [type F]	graphite	60029.164.GP	21,95
SoloCover (smart) [type F]	grey	60028.164.GR	21,95
SoloCover (smart) [type F]	ivory	60027.164.IV	21,95
SoloCover (smart) [type F]	olive	60026.164.OL	21,95
SoloCover (smart) [type F]	oyster	60025.164.OY	21,95
SoloCover (smart) [type F]	white	72572.164.WH	21,95
SideCover (smart) [type F]	black	52807.163.BL	21,23
SideCover (smart) [type F]	fog	60002.163.FG	21,23
SideCover (smart) [type F]	graphite	60001.163.GP	21,23
SideCover (smart) [type F]	grey	60000.163.GR	21,23
SideCover (smart) [type F]	ivory	59999.163.IV	21,23
SideCover (smart) [type F]	olive	59998.163.OL	21,23
SideCover (smart) [type F]	oyster	59997.163.OY	21,23
SideCover (smart) [type F]	white	72574.163.WH	21,23

Outlets Type F



Black



Fog



Graphite



Grey



Ivory



Olive



Oyster



White

Bezeichnung	Farbe	Art.Nr.	EVP €
CenterCover (smart) [type F]	black	52810.162.BL	20,49
CenterCover (smart) [type F]	fog	59974.162.FG	20,49
CenterCover (smart) [type F]	graphite	59973.162.GP	20,49
CenterCover (smart) [type F]	grey	59972.162.GR	20,49
CenterCover (smart) [type F]	ivory	59971.162.IV	20,49
CenterCover (smart) [type F]	olive	59970.162.OL	20,49
CenterCover (smart) [type F]	oyster	59969.162.OY	20,49
CenterCover (smart) [type F]	white	72576.162.WH	20,49
SoloCover (basic) [type F]	black	89056.164.BL	9,42
SoloCover (basic) [type F]	fog	89057.164.FG	9,42
SoloCover (basic) [type F]	graphite	89058.164.GP	9,42
SoloCover (basic) [type F]	grey	89059.164.GR	9,42
SoloCover (basic) [type F]	ivory	89060.164.IV	9,42
SoloCover (basic) [type F]	olive	89061.164.OL	9,42
SoloCover (basic) [type F]	oyster	89062.164.OY	9,42
SoloCover (basic) [type F]	white	89055.164.WH	9,42
SideCover (basic) [type F]	black	89072.163.BL	8,47
SideCover (basic) [type F]	fog	89073.163.FG	8,47
SideCover (basic) [type F]	graphite	89074.163.GP	8,47
SideCover (basic) [type F]	grey	89075.163.GR	8,47
SideCover (basic) [type F]	ivory	89076.163.IV	8,47
SideCover (basic) [type F]	olive	89077.163.OL	8,47
SideCover (basic) [type F]	oyster	89078.163.OY	8,47
SideCover (basic) [type F]	white	89071.163.WH	8,47

Outlets Type F



Bezeichnung	Farbe	Art.Nr.	EVP €
CenterCover (basic) [type F]	black	89088.162.BL	8,47
CenterCover (basic) [type F]	fog	89089.162.FG	8,47
CenterCover (basic) [type F]	graphite	89090.162.GP	8,47
CenterCover (basic) [type F]	grey	89091.162.GR	8,47
CenterCover (basic) [type F]	ivory	89092.162.IV	8,47
CenterCover (basic) [type F]	olive	89093.162.OL	8,47
CenterCover (basic) [type F]	oyster	89094.162.OY	8,47
CenterCover (basic) [type F]	white	89087.162.WH	8,47

Smart switches | Vertical devices

Verfügbar in zwei Typen: einzeln und kombiniert.

- Ein einzelner Lichtschalter enthält LightCore und SoloButton.
- Kombinierte Lichtschalter enthalten 2 bis 5 LightCore, die entsprechende Anzahl an Tasten und einen Rahmen.

Bezeichnung	Art.Nr.	EVP €
LightCore (1-gang) vertical	83427.142.NC	93,44
LightCore (2-gang) vertical	83428.142.NC	107,53
LightCore (2-way) vertical	83429.142.NC	99,91
LightCore (2-gang/2-way) vertical	87945.142.NC	108,63
LightCore (Crossover) vertical	87796.142.NC	110,26
Ajax LightCore (Dimmer) vertical	91249.255.WH1	82,02

Frames | Einsetzbar sowohl für smarte Lichtschalter als auch für Steckdosen

Bezeichnung	Kompatibilität	Art.Nr.	EVP €
Frame (2 seats) vertical	2er Rahmen	83430.141.NC	9,61
Frame (3 seats) vertical	3er Rahmen	83431.141.NC	11,32
Frame (4 seats) vertical	4er Rahmen	83432.141.NC	13,89
Frame (5 seats) vertical	5er Rahmen	83433.141.NC	15,03

LightSwitch vertical buttons



Black



Fog



Graphite



Grey



Ivory



Olive



Oyster



White

Bezeichnung	Farbe	Art.Nr.	EVP €
CenterButton (1-gang) vertical	black	83459.140.BL	17,22
CenterButton (1-gang) vertical	fog	83460.140.FG	17,22
CenterButton (1-gang) vertical	graphite	83461.140.GP	17,22
CenterButton (1-gang) vertical	grey	83462.140.GR	17,22
CenterButton (1-gang) vertical	ivory	83463.140.IV	17,22
CenterButton (1-gang) vertical	olive	83464.140.OL	17,22
CenterButton (1-gang) vertical	oyster	83465.140.OY	17,22
CenterButton (1-gang) vertical	white	83458.140.WH	17,22
SideButton (1-gang) vertical	black	83451.143.BL	14,84
SideButton (1-gang) vertical	fog	83452.143.FG	14,84
SideButton (1-gang) vertical	graphite	83453.143.GP	14,84
SideButton (1-gang) vertical	grey	83454.143.GR	14,84
SideButton (1-gang) vertical	ivory	83455.143.IV	14,84
SideButton (1-gang) vertical	olive	83456.143.OL	14,84
SideButton (1-gang) vertical	oyster	83457.143.OY	14,84
SideButton (1-gang) vertical	white	83450.143.WH	14,84
CenterButton (2-gang) vertical	black	83443.140.BL	18,37
CenterButton (2-gang) vertical	fog	83444.140.FG	18,37
CenterButton (2-gang) vertical	graphite	83445.140.GP	18,37
CenterButton (2-gang) vertical	grey	83446.140.GR	18,37
CenterButton (2-gang) vertical	ivory	83447.140.IV	18,37
CenterButton (2-gang) vertical	olive	83448.140.OL	18,37
CenterButton (2-gang) vertical	oyster	83449.140.OY	18,37
CenterButton (2-gang) vertical	white	83442.140.WH	18,37
SideButton (2-gang) vertical	black	83435.143.BL	15,99
SideButton (2-gang) vertical	fog	83436.143.FG	15,99
SideButton (2-gang) vertical	graphite	83437.143.GP	15,99
SideButton (2-gang) vertical	grey	83438.143.GR	15,99
SideButton (2-gang) vertical	ivory	83439.143.IV	15,99
SideButton (2-gang) vertical	olive	83440.143.OL	15,99
SideButton (2-gang) vertical	oyster	83441.143.OY	15,99
SideButton (2-gang) vertical	white	83434.143.WH	15,99



Dimmer vertical buttons

Bezeichnung	Farbe	Art.Nr.	EVP €
Ajax CenterButton (Dimmer) vertical	black	98592.256.BL1	28,16
Ajax CenterButton (Dimmer) vertical	white	91251.256.WH1	28,16
Ajax CenterButton (Dimmer) vertical	oyster	98599.256.OY1	28,16
Ajax CenterButton (Dimmer) vertical	olive	98598.256.OL1	28,16
Ajax CenterButton (Dimmer) vertical	ivory	98597.256.IV1	28,16
Ajax CenterButton (Dimmer) vertical	grey	98596.256.GR1	28,16
Ajax CenterButton (Dimmer) vertical	graphite	98595.256.GP1	28,16
Ajax CenterButton (Dimmer) vertical	fog	98594.256.FG1	28,16
Ajax SideButton (Dimmer) vertical	black	98600.254.BL1	28,16
Ajax SideButton (Dimmer) vertical	white	91253.254.WH1	28,16
Ajax SideButton (Dimmer) vertical	oyster	98606.254.OY1	28,16
Ajax SideButton (Dimmer) vertical	olive	98605.254.OL1	28,16
Ajax SideButton (Dimmer) vertical	ivory	98604.254.IV1	28,16
Ajax SideButton (Dimmer) vertical	grey	98603.254.GR1	28,16
Ajax SideButton (Dimmer) vertical	graphite	98602.254.GP1	28,16
Ajax SideButton (Dimmer) vertical	fog	98601.254.FG1	28,16



Bypass Dimmer

Bypass (Dimmer) optimiert den Dimmerbetrieb, indem er die für eine Lampe erforderliche Mindestleistung reduziert



Bezeichnung	Art.Nr.	EVP €
Ajax Bypass (Dimmer)	98614.126.NC	12,44

Surface mounting box



Bezeichnung	Art.Nr.	EVP €
SurfaceBox white	107589.293.WH	16,24